CADMION
ANALYTICAL LABORATORY

Εθνικής Αντιστάσεως 153, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 202 00
153, Ethnikis Antistaseos str., 202 00 Kiato Korinthia, Greece
T: +30 2742022554, F: +30 2742022545, E: info@cadmion.gr
www.cadmion.gr

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 129-7

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

REPORT OF OLIVE OIL SENSORY ANALYSIS

Κωδικός Ανάλυσης: *Code of analysis:*	16SE0020626
Προς: *To:*	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΟΕ "ATHANELEON"** ***GEORGIOS D. ATHANASOULIS OE "ATHANELEON"***
Αρμόδιος *Representative:*	
Διεύθυνση / Τηλέφωνο: *Address:*	Γελινιάτικα Κορινθιας Τ.Κ. 20400 - 6942293160 *Korinthia, Greece*
Περιγραφή Δείγματος: *Sample Description:*	**ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ_13/06/2026** ***OLIVE OIL_13/06/2026***
Ημ/νία Παραλαβής: *Date of sample receipt:*	13/6/2026
Κατάσταση Δείγματος - Ποσότητα: *Condition of sample - quantity:*	Κανονική (Regular)
Ημ/νία ανάλυσης: *Date of analysis:*	23/6/2026
Διεξαγωγή αναλύσεων: *The analysis took place at:*	Εργαστήριο CADMION *CADMION Laboratory*
Αριθμός Δοκιμαστών: *Number of Assesors:*	8

Αξιότιμοι κύριοι,

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το δείγμα ελαιολάδου που παραλάβαμε σφραγισμένο εξετάστηκε οργανοληπτικά σύμφωνα με την μέθοδο: Κανονισμός 2022/2105.

Τα όρια τιμών για την ποιοτική κατάταξη του λαδιού έχουν καθοριστεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2104.

Ακολουθούν πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία του ελέγχου, καθώς και με την ποιοτική κατάταξη ελαιολάδου σε σχέση με την οργανοληπτική δοκιμή.

Dear Sirs,

We would like to inform you that the sample of olive oil we have received sealed was sensory tested according to: Regulation 2568/91, annex XII.
The limits that define the quality of the olive oil are determined by Regulation (EU) 2022/2104.
Tables follow with the control data in detail.

Η διεύθυνση του εργαστηρίου
The manager of the laboratory

Δρ Γιάννης Λίγκας - CEO
Dr Yannis Ligas - CEO

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

SENSORY ANALYSIS RESULTS TABLE

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ *Parameter*	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** *(Διάμεση Τιμή- Median Value)* ***RESULTS***	**ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ** *Maximum limits for extra virgin olive oil*
Αρνητικές Ιδιότητες Negative Attributes		
Ατροχάδο/Μούργα Fusty/Muddy seddiment	0	0
Μουχλιασμένο/Νοτισμένο/Χωματίλα Musty/Humid/Earthy	0	0
Κρασώδες-Ξυδάτο-Όξινο-Ξινό Winey-vinegary-acid-sour	0	0
Παγόπληκτες ελιές (υγρό ξύλο) Frostbitten olives (wet wood)	0	0
Ταγγό Rancid	0	0
Άλλα Ελαττώματα Other negative attributes	0	0
Θετικές Ιδιότητες Positive Attributes		
Φρουτώδες Fruity	4.1	> 0
Πικρό Bitter	2.2	-
Πικάντικο Pungent	3.7	-

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

OIL QUALITY CLASSIFICATION

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ *Quality Category*	**Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο** *Extra virgin olive oil*	**Παρθένο ελαιόλαδο** *Virgin olive oil*	**Μειονεκτικό Ελαιόλαδο** *Labade olive oil*
Το ελαιόλαδό σας ανήκει στην κατηγορία: *Your oil sorts at the category:*	✓		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ανωτέρω ποιοτική κατάταξη προκύπτει μόνο από την οργανοληπτική δοκιμή.
NOTE 1: The above quality classification concerns only the Sensory Analysis.

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

CHARTS



Οργανοληπτική Παράμετρος
(Sensory Parameter)

- Ατροχάδο/Μούργα (Fusty/Muddy seddiment)
- Κρασώδες-Ξυδάτο-Όξινο-Ξινό (Winey-vinegary-acid-sour)
- Ταγγό (Rancid)
- Φρουτώδες (Fruity)
- Πικάντικο (Pungent)
- Μουχλιασμένο/Νοτισμένο/Χωματίλα (Musty/Humid/Earthy)
- Παγόπληκτες ελιές (υγρό ξύλο) (Frostbitten olives (wet wood))
- Άλλα Ελαττώματα (Other negative attributes)
- Πικρό (Bitter)

Για το εργαστήριο, Ο Επικεφαλής της Ομάδας
For the laboratory, The Panel Supervisor

Δρ Γιάννης Λίγκας - Χημικός, M.Sc.
Dr Yannis Ligas - Chemist, M.Sc.

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στα αναλυθέντα δείγματα. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί έγκριση προϊόντος από την ΚΑΔΜΙΟΝ.
The results concern only the analyzed samples. This report is not an approval for the product by CADMION.

Το παρόν έντυπο ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
This report of analysis cannot be reproduced without the written approval of CADMION Laboratory, except in full form.

Τέλος έκθεσης ανάλυσης
End of report

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ANNEX: PRODUCT IMAGES

Εθνικής Αντιστάσεως 153, Κιάτο Κορινθίας, T.K. 202 00
153, Ethnikis Antistaseos str., 202 00 Kiato Korinthia, Greece
T: +30 2742022554, F: +30 2742022545, E: info@cadmion.gr
www.cadmion.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

REPORT OF CHEMICAL ANALYSIS

Κωδικός Ανάλυσης: *Code of analysis:*	18LL0130626
Προς: *To:*	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΟΕ "ATHANELEON"** ***GEORGIOS D. ATHANASOULIS OE "ATHANELEON"***
Αρμόδιος *Representative:*	
Διεύθυνση / Τηλέφωνο: *Address:*	Γελινιάτικα Κορινθιας Τ.Κ. 20400 - 6942293160 *Korinthia, Greece*
Περιγραφή Δείγματος: *Sample Description:*	**ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ_13/06/2026** ***OLIVE OIL_13/06/2026***
Ημ/νία Παραλαβής: *Date of sample receipt:*	13/6/2026
Κατάσταση Δείγματος - Ποσότητα: *Condition of sample - quantity:*	Κανονική (Regular)
Ημ/νία ανάλυσης: *Date of analysis:*	22/6/2026
Διεξαγωγή αναλύσεων: *The analysis took place at:*	Εργαστήριο CADMION *CADMION Laboratory*
Δειγματοληψία από: *Sampling from:*	*Πελάτης/Client*

Η Δήλωση Συμμόρφωσης αναφέρεται μόνο στις παραμέτρους που αναλύθηκαν, για τις οποίες υπάρχουν νομοθετημένα όρια. Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζεται στη δήλωση συμμόρφωσης, περιγράφεται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

The Declaration of Conformity refers only to the parameters that have been analyzed, for which there are legal limits. The Rule of Decision applied in the declaration of conformity described on the Cadmion website.

CADMION
ANALYTICAL LABORATORY

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
RESULTS TABLE

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ *Parameter*	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** *Results*	**ΜΟΝΑΔΕΣ** *Units*	**ΟΡΙΑ** *Limits*	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ** *Method of Analysis*	**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ** Regulation
Πολυφαινόλες Polyphenols	319	mg/kg	-	COI/T.20/Doc No 29	-

Για το εργαστήριο, Ο αναλυτής
For the laboratory, The analyst

Μαρία Λίγκα - Χημικός, M.Sc.
Maria Liga - Chemist, M.Sc.

Η διεύθυνση του εργαστηρίου
The manager of the laboratory

Δρ Γιάννης Λίγκας - CEO
Dr Yannis Ligas - CEO

Σημείωση: Η ένδειξη "<C" στη στήλη αποτελεσμάτων συμβολίζει ότι η παράμετρος δεν προσδιορίστηκε σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από το όριο αναφοράς της μεθόδου, όπου "C" ισούται με το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης της συγκεκριμένης παραμέτρου.
Note: The “<C” symbol in the results column indicates that the parameter was not determined to be equal to or greater than the Reporting Limit of the analysis method, where “C” is equal to the Reporting Limit of the analysis method for that specific parameter.

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στα αναλυθέντα δείγματα. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί έγκριση προϊόντος από την ΚΑΔΜΙΟΝ.
The results concern only the analyzed samples. This report is not an approval for the product by CADMION.

Το παρόν έντυπο ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
This report of analysis cannot be reproduced without the written approval of CADMION Laboratory, except in full form.

Τέλος έκθεσης ανάλυσης
End of report

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ANNEX: PRODUCT IMAGES

CADMION
ANALYTICAL LABORATORY

Εθνικής Αντιστάσεως 153, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 202 00
153, Ethnikis Antistaseos str., 202 00 Kiato Korinthia, Greece
T: +30 2742022554, F: +30 2742022545, E: info@cadmion.gr
www.cadmion.gr

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 129-7

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

REPORT OF CHEMICAL ANALYSIS

Κωδικός Ανάλυσης: *Code of analysis:*	15LL0100626
Προς: *To:*	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΟΕ "ATHANELEON"** ***GEORGIOS D. ATHANASOULIS OE "ATHANELEON"***
Αρμόδιος *Representative:*	
Διεύθυνση / Τηλέφωνο: *Address:*	Γελινιάτικα Κορινθιας Τ.Κ. 20400 - 6942293160 *Korinthia, Greece*
Περιγραφή Δείγματος: *Sample Description:*	**ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ_11/06/2026** ***OLIVE OIL_11/06/2026***
Ημ/νία Παραλαβής: *Date of sample receipt:*	11/6/2026
Κατάσταση Δείγματος - Ποσότητα: *Condition of sample - quantity:*	Κανονική (Regular)
Ημ/νία ανάλυσης: *Date of analysis:*	11/6/2026
Διεξαγωγή αναλύσεων: *The analysis took place at:*	Εργαστήριο CADMION *CADMION Laboratory*
Δειγματοληψία από: *Sampling from:*	*Πελάτης/Client*

Δήλωση Συμμόρφωσης

Το συγκεκριμένο δείγμα ελαιολάδου θεωρείται ως **Εξαιρετικό Παρθένο,** σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2104.

Statement of Conformity

*The specific sample of oil is considered as **Extra Virgin,** according to Regulation (EU) 2022/2104.*

Σημείωση: ο χαρακτηρισμός βασίζεται μόνο στις παραμέτρους που αναλύθηκαν.
Note: the characterization is based only on the analyzed parameters.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης αναφέρεται μόνο στις παραμέτρους που αναλύθηκαν, για τις οποίες υπάρχουν νομοθετημένα όρια. Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζεται στη δήλωση συμμόρφωσης, περιγράφεται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

The Declaration of Conformity refers only to the parameters that have been analyzed, for which there are legal limits. The Rule of Decision applied in the declaration of conformity described on the Cadmion website.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
RESULTS TABLE

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ *Parameter*	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** *Results*	**ΜΟΝΑΔΕΣ** *Units*	**ΟΡΙΑ** *Limits*	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ** *Method of Analysis*	**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ** **Regulation**
K 232	1.43		2.50	COI/T.20/DOC.19	Reg (EC) No. 2022/2104
K 268	0.12		0.22	COI/T.20/DOC.19	Reg (EC) No. 2022/2104
ΔK	-0.002		0.01	COI/T.20/DOC.19	Reg (EC) No. 2022/2104
Οξύτητα Acidity	0.31	% in oleic	0.80	COI/T.20/DOC.34	Reg (EC) No. 2022/2104
Αριθμός Υπεροξειδίων Peroxide Value	8.7	meq O2/Kg	20.00	COI/T.20/DOC.35	Reg (EC) No. 2022/2104

Για το εργαστήριο, Ο αναλυτής
For the laboratory, The analyst

Φάνης Ματσούκας - Αναλυτής
Fanis Matsoukas - Analyst

Η διεύθυνση του εργαστηρίου
The manager of the laboratory

Δρ Γιάννης Λίγκας - CEO
Dr Yannis Ligas - CEO

Σημείωση: Η ένδειξη "<C" στη στήλη αποτελεσμάτων συμβολίζει ότι η παράμετρος δεν προσδιορίστηκε σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από το όριο αναφοράς της μεθόδου, όπου "C" ισούται με το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης της συγκεκριμένης παραμέτρου.
Note: The “<C” symbol in the results column indicates that the parameter was not determined to be equal to or greater than the Reporting Limit of the analysis method, where “C” is equal to the Reporting Limit of the analysis method for that specific parameter.

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στα αναλυθέντα δείγματα. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί έγκριση προϊόντος από την ΚΑΔΜΙΟΝ.
The results concern only the analyzed samples. This report is not an approval for the product by CADMION.

Το παρόν έντυπο ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

This report of analysis cannot be reproduced without the written approval of CADMION Laboratory, except in full form.

Τέλος έκθεσης ανάλυσης
End of report

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ANNEX: PRODUCT IMAGES

CADMION
ANALYTICAL LABORATORY

Εθνικής Αντιστάσεως 153, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 202 00
153, Ethnikis Antistaseos str., 202 00 Kiato Korinthia, Greece
T: +30 2742022554, F: +30 2742022545, E: info@cadmion.gr
www.cadmion.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

REPORT OF CHEMICAL ANALYSIS

Κωδικός Ανάλυσης: *Code of analysis:*	30DI0880626
Προς: *To:*	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΟΕ "ATHANELEON"** ***GEORGIOS D. ATHANASOULIS OE "ATHANELEON"***
Αρμόδιος *Representative:*	
Διεύθυνση / Τηλέφωνο: *Address:*	Γελινιάτικα Κορινθιας Τ.Κ. 20400 - 6942293160 *Korinthia, Greece*
Περιγραφή Δείγματος: *Sample Description:*	**ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ_13/06/2026** ***OLIVE OIL_13/06/2026***
Ημ/νία Παραλαβής: *Date of sample receipt:*	13/6/2026
Κατάσταση Δείγματος - Ποσότητα: *Condition of sample - quantity:*	Κανονική (Regular)
Ημ/νία ανάλυσης: *Date of analysis:*	23/6/2026
Διεξαγωγή αναλύσεων: *The analysis took place at:*	Εργαστήριο CADMION *CADMION Laboratory*
Δειγματοληψία από: *Sampling from:*	*Πελάτης/Client*

Η Δήλωση Συμμόρφωσης αναφέρεται μόνο στις παραμέτρους που αναλύθηκαν, για τις οποίες υπάρχουν νομοθετημένα όρια. Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζεται στη δήλωση συμμόρφωσης, περιγράφεται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

The Declaration of Conformity refers only to the parameters that have been analyzed, for which there are legal limits. The Rule of Decision applied in the declaration of conformity described on the Cadmion website.

CADMION
ANALYTICAL LABORATORY

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
RESULTS TABLE

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ *Parameter*	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** *Results*	**ΜΟΝΑΔΕΣ** *Units*	**ΟΡΙΑ** *Limits*	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ** *Method of Analysis*	**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ** Regulation
Υγρασία Moisture	0,07	g/100g	0.20	Karl-Fischer	Κ.Τ.Π. Αρ. 71

Για το εργαστήριο, Ο αναλυτής
For the laboratory, The analyst

Παναγιώτα Τσετσένη - Χημικός, Ph.D.
Panagiota Tsetseni - Chemist, Ph.D.

Η διεύθυνση του εργαστηρίου
The manager of the laboratory

Δρ Γιάννης Λίγκας - CEO
Dr Yannis Ligas - CEO

Σημείωση: Η ένδειξη "<C" στη στήλη αποτελεσμάτων συμβολίζει ότι η παράμετρος δεν προσδιορίστηκε σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από το όριο αναφοράς της μεθόδου, όπου "C" ισούται με το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης της συγκεκριμένης παραμέτρου.
Note: The “<C” symbol in the results column indicates that the parameter was not determined to be equal to or greater than the Reporting Limit of the analysis method, where “C” is equal to the Reporting Limit of the analysis method for that specific parameter.

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στα αναλυθέντα δείγματα. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί έγκριση προϊόντος από την ΚΑΔΜΙΟΝ.
The results concern only the analyzed samples. This report is not an approval for the product by CADMION.

Το παρόν έντυπο ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
This report of analysis cannot be reproduced without the written approval of CADMION Laboratory, except in full form.

Τέλος έκθεσης ανάλυσης
End of report

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ANNEX: PRODUCT IMAGES